

Pracovní řád a pravidla bezpečnosti platí na pracovištích NCC ve Švédsku a mohou být doplněna specifickými pravidly pro konkrétní pracoviště.

O

BSAH

1. Pravidla a informace
2. Předcházení nehodám a poškození zdraví
3. Požadavky na kvalifikaci a provoz strojů
4. Požární bezpečnost
5. Bezpečnost při práci s chemickými látkami
6. Dodatek pro podzhotovitele a smluvní partner společnosti NCC
7. Ostatní
8. Důsledky porušení

Přílohy:

Důsledky při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti

Potvrzení o absolvování informačního úvodu o pracovišti

Kontrolní otázky k Pracovnímu řádu a pravidlům bezpečnosti

1. PRAVIDLA A INFORMACE

a. Úvod

Všechny osoby vykonávající práce na staveništích společnosti NCC, mobilních pracovních plošinách a

pevně instalovaném vybavení musí před zahájením práce absolvovat ústní úvod do bezpečnosti práce, který bude minimálně zahrnovat pracovní řád a pravidla bezpečnosti na pracovišti a aktuální rizika.

Je vyžadováno potvrzení o absolvování.

b. Spolupráce – k zajištění bezpečného pracoviště

Zaměstnavatel a zaměstnanci musí spolupracovat na zajištění bezpečného pracovního prostředí. Všichni se musí řídit platnými pravidly a používat předepsané ochranné pracovní prostředky a pečovat o ně.

Aby společnost NCC zajistila bezpečné pracoviště, pracuje podle konceptu Time Out, který obnáší, že přirozenou součástí práce každého je reagovat a jednat v případě výskytu rizikového jednání či situace.

c. Evidence docházky / ID06 / průkaz totožnosti

Každá osoba na pracovišti musí být schopna na požádání předložit uznávaný průkaz totožnosti. Zaměstnanci společnosti NCC musí mít navíc k předložení kartu ID06. Pokud se provádějí práce, které odpovídají definici předpisů Švédské daňové správy o vedení prezence, musí osoby, které práce provádějí, nosit kartu ID06 viditelně a zaevidovat svou přítomnost elektronicky. Ověřte si, co platí pro příslušné pracoviště. To znamená, že každá osoba provádějící činnost na pracovišti sama odpovídá za registraci své docházky, tzn. musí elektronicky zaevidovat svůj příchod a

Pracovní řád a pravidla bezpečnosti společnosti NCC

odchod z pracoviště. K evidenci docházky slouží stanovené technické vybavení. Pokud z nějakého důvodu není zaevidování možné, je nezbytné kontaktovat vedoucího pracovníka NCC.

d. Každodenní bezpečnostní brífink

Každý den před zahájením prací se musí všichni zúčastnit bezpečnostního brífinku. Smyslem je zastavit se

a zaměřit pozornost na bezpečnost práce stručným projednáním toho, co je daný den potřeba udělat, přehledem aktuálních rizik a aktivit a udělením pokynů pro bezpečnou práci.

e. Řád a pořádek

- Na pracovišti musí vládnout řád a pořádek. Může se tak předejít mnoha nehodám a dosáhnout vyšší efektivity práce.
 - Každá osoba musí o čistotu a pořádek pečovat v průběhu celého pracovního dne. Materiál je třeba

skladovat na vyhrazeném místě,

aby neblokoval přepravní cesty. Musí být umístěn stabilně a v případě potřeby upevněn.

- Řád kolem pracoviště je důležitý také proto, aby nebyly nebezpečí vystaveny třetí osoby.
- Ohledně umístění buněk, materiálu, strojů atd. je nutné se řídit povoleními a předpisy.
- Při manipulaci s křemičitým prachem je úklid třeba provádět tak, aby se zabránilo šíření prachu – úklid provádějte za pomoci vody nebo vysavače s HEPA filtrem (třída 13). Stlačený vzduch se jako metoda úklidu využívat nesmí.

f. Práce vykonávaná osamoceně

Práci není dovoleno provádět osamoceně, pokud z posouzení rizik vyplývá, že práce vykonávaná osamoceně není vhodná proto, že hrozí nebezpečí úrazu nebo pracovník může být vystaven výhrůžkám a násilí a v případě nouze by mu nemohla být poskytnuta pomoc. Práce popisované v tomto odstavci musí být součástí posouzení rizik na pracovišti.

g. Mobilní telefony

Používání mobilního telefonu při práci představuje nebezpečí. Používání mobilního telefonu musí probíhat bezpečně tak, že uživatel odejde stranou a postaví se na bezpečné místo.

Obsluha strojů a jeřábů mobilní telefon při výkonu práce používat nesmí.

Soukromé používání mobilního telefonu je dovoleno pouze o přestávkách.

h. Kouření

Kouření ve vnitřních prostorách včetně kabin vozidel a strojů je zakázáno. Kouření venku je povoleno pouze na vyhrazeném místě.

2. PŘEDCHÁZENÍ NEHODÁM A POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

a. Pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky

Vždy je třeba nosit:

- Ochrannou přilbu zapnutou tří- nebo čtyřbodovým podbradním páskem v souladu s normou EN 397
- Bezpečnostní obuv s ochrannou špičkou a podešví odolnou proti propíchnutí
- Ochranu zraku ve formě ochranných brýlí či štítu v souladu s normou EN 166
- Na horní i dolní polovině těla je třeba nosit oděv s vysokou viditelností odpovídající EN ISO 20471 splňující třídu 3. Výjimku tvoří práce na domech a bytech a výroba kamene a asfaltu, kdy je povinnost nosit oděv s vysokou viditelností splňující třídu 2 pouze na horní polovině těla.
- Pracovníci NCC musí používat pracovní oděv a obuv poskytované v souladu s interními předpisy.

Vždy je třeba s sebou nosit a v případě potřeby použít:

- Chrániče sluchu a rukavice.

Nezapomeňte, že u konkrétních pracovišť se mohou uplatňovat přísnější pravidla a že v

- **případě potřeby je třeba používat další osobní ochranné pracovní prostředky!**
Při práci z kloubové plošiny je nutné používat osobní ochranné prostředky proti pádu.
- Povolenou výjimku tvoří pouze případy, kdy jsou práce vykonávány v blízkosti vody a z posouzení rizik vyplývá, že nebezpečí utonutí je vyšší než riziko pádu z koše.
- Při nebezpečí pádu je třeba především používat pevné ochranné prostředky proti pádu: lešení, ochranné zábradlí, zdvižnou plošinu,
- pracovní plošinu, bezpečnostní síť. Osobní ochranné prostředky proti pádu se používají pouze v případě, že nelze využít pevných ochranných prostředků proti pádu. K používání osobních ochranných prostředků proti pádu je nezbytné školení.
- Pokud neexistuje technická ochrana, je při nebezpečí utonutí povinná záchranná vesta.
- Při práci v prostředí, kde je personál vystaven prachu, plynu či kouři,
- je vždy nezbytné používat ochranu dýchacích cest. Při práci, při níž se vyskytuje křemičitý prach, je třeba
- používat polomasku s filtrem P3, pokud hrozí riziko překročení limitních hodnot.
- Výstražnou vestu, která není určená k práci, smí používat pouze návštěvy.

b. Bezpečnostní prvky

- Před zahájením prací je vždy nezbytné zkontrolovat bezpečnostní prvky, že jsou v pořádku a bezpečně použité. Případné nedostatky je třeba okamžitě odstranit/nahlásit vedoucímu pracovníkovi NCC.
- Při opravě stroje, dopravníku apod. je vždy nezbytné použít postup pro zabezpečené zastavení a uzamknout bezpečnostní spínač. Totéž platí, pokud je nutné dočasně odstranit nějaký bezpečnostní prvek. Takovéto zásahy není dovoleno provádět za provozu. Nekonání či nedbalost mohou být trestné podle švédského zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- Při práci může být nutné využít dočasného zamezení vstupu na pracoviště, aby se předešlo zranění osob.

c. Bezpečná vzdálenost

Aby se zabránilo nehodám v okolí pohybujících se strojů, je důležité dodržovat stanovenou bezpečnou vzdálenost a v pracovním prostoru se smí pohybovat pouze personál, který se na pracích podílí.

d. Zvedání břemen

Pod zavěšeným nákladem se nesmí zdržovat žádné osoby. V případě potřeby se prostor zajistí proti vstupu například pomocí výstražných kuželů nebo ohraničovacími praporky. Všechny osoby provádějící upevnění nákladu musí absolvovat školení „Bezpečné zvedání břemen“.

e. Žebříky a podstavce

Není dovoleno používat opěrné žebříky. Výjimky k použití opěrného žebříku vyžadují povolení vydané vedoucím pracovníkem NCC po provedení plánování. Ostatní žebříky, podstavce a pracovní plošiny musí splňovat směrnice stavebního průmyslu „Dobrá volba pro bezpečnost práce“.

f. Hluk a vibrace při práci

- Všichni se musí podílet na omezování hluku a škodlivých vibrací. Toho lze docílit jednak používáním strojů a zařízení produkujících co nejméně hluku a vibrací, omezením šíření hluku z hlučných pracovišť odstíněním a jednak střídáním personálu vystaveného působení vibrací.
- Bez povolení vedoucího pracovníka NCC není dovoleno používat ozvučovací systémy.
- Není dovoleno poslouchat zvuk v chráničích sluchu ani ve sluchátkách.

Pracovní řád a pravidla bezpečnosti společnosti NCC

- Rádiová komunikace je povolena.

g. Elektrická bezpečnost

- Zásahy na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Kabely se mohou snadno poškodit a musí být zavěšeny.
- Používat poškozené elektrické kabely není dovoleno za žádných okolností. Pokud je zjištěno poškození elektrického kabelu, je třeba ho vyřadit z používání a neprodleně uvědomit vedoucího pracovníka společnosti NCC.

h. Trhací práce

Je třeba se řídit předpisy pro bezpečnost při trhacích pracích. Při zjištění nevybuchlé trhaviny je třeba práce okamžitě přerušit a přivolat vedoucího pracovníka NCC a personál kvalifikovaný pro práci s trhavinami.

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI A PROVOZ STROJŮ

a. Safe Construction Training (školení Bezpečné stavební práce)

Povinné školení pro všechny, kdo vykonávají práce na pracovištích tam, kde má společnost NCC odpovědnost jako zaměstnavatel nebo koordinátor. Více se o školení dozvíte na webových stránkách BUC, <https://sct.buc.se/>.

b. Požadavky na kvalifikaci

Profesní skupiny, které k vykonávání své práce potřebují zvláštní kvalifikaci, jako je například jeřábník či obsluha strojů, musí být vždy schopny svou kvalifikaci prokázat. Řada pracovních úkolů, například práce s vysokými teplotami či použití motorové pily, vyžaduje zvláštní kvalifikaci, kterou je třeba prokázat osvědčením.

c. Kontrola a povolení

- Bagry, jeřáby, tlaková zařízení, zdvihací zařízení, výtahy a podobná zařízení je třeba v zákonných intervalech kontrolovat. Zařízení, které nezískalo uznávané osvědčení o technické kontrole, není dovoleno používat.

- Použití některých strojů a zařízení (jako jsou např. nůžkové/kloubové plošiny, jeřáby a vysokozdvíhací vozíky) a práce v uzavřených prostorách vyžadují písemné povolení zaměstnavatele/nájemce agenturního pracovníka.

Osvědčení o technické způsobilosti a povolení je třeba na požádání předložit vedoucímu pracovníkovi NCC, případně koordinátorovi bezpečnosti práce BAS-U.

d. Práce se stroji

Osoba pověřená prací se strojem musí být dobře obeznámena s jeho funkcí. Funkčnost a bezpečnostní prvky je třeba průběžně kontrolovat. V případě pochybností o obsluze daného zařízení je třeba poradit se s vedoucím pracovníkem NCC, který případně kontaktuje dodavatele.

4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

a. Obecně

O manipulaci s hořlavými materiály a jejich skladování na pracovišti musí být vždy informován vedoucí

pracovník NCC. Je nezbytné, aby únikové cesty byly vždy volné, hasicí přístroje byly snadno

dosažitelné a aby byl hořlavý materiál skladován bezpečným způsobem. Nepoužívané tlakové láhve

musí být skladovány na zvlášť určeném místě a opatřeny výstražným značením.

Není dovoleno používat halogenové reflektory.

b. Práce s rizikem požáru / Práce s vysokými teplotami

Pracemi, při nich hrozí riziko požáru / pracemi s vysokými teplotami se míní zejména svařování, řezání, práce s bruskou, letování a práce s otevřeným ohněm. Není dovoleno zahájit žádné práce s vysokými teplotami, dokud odpovědný pracovník vydávající povolení pro příslušné dočasné práce s vysokými teplotami neprovede kontrolu kvalifikace a neudělí k práci povolení. Vybavení musí splňovat požadavky Švédského úřadu pro bezpečnost práce a práce musí probíhat v souladu s předpisy Švédské asociace požární bezpečnosti.

5. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

a. Obecně

- Je třeba vypracovat seznam nebezpečných látek, které se vyskytují na pracovišti. Tento seznam musí obsahovat údaj, kde se s látkou nakládá či kde se skladuje, a posouzení rizika jejího užívání.
- Podzhotovitelé a smluvní partneři jsou povinni předat vedoucímu pracovníkovi NCC bezpečnostní listy pro všechny nebezpečné látky, s nimiž budou na pracovišti nakládat.
- Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou, musí být informován o rizicích, která obnáší, a o bezpečnostních opatřeních, která je nutné přijmout.
- Při práci s některými látkami, například azbestem, reaktoplasty, oxidem křemičitým a olovem, vyžaduje zákon lékařskou prohlídku, potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a zvláštní školení.

b. Ochrana proti prachu v kabinách strojů

Dveře a okna kabiny musí být zavřena. Úklid kabiny je třeba provádět ve stanovených intervalech na základě posouzení rizik, nejméně však jednou týdně. Úklid je třeba provést pomocí vysavače a/nebo umytím. Ventilaci kabiny je třeba kontrolovat každý den. Při závadě je třeba neprodleně kontaktovat vedoucího pracovníka NCC. Filtry ventilace je třeba pravidelně kontrolovat a vyměňovat. Při manipulaci s materiálem s obsahem oxidu křemičitého musí být kabina vybavena zvláštním přívodem vzduchu a zařízením na regulaci teploty. Agregát pro přívod vzduchu do kabiny musí být vybaven mikrofiltrem v kombinaci s předfiltrem podle normy SS-EN-779.

c. Oxid křemičitý

Je třeba přijmout opatření na omezení výskytu prachu, aby se minimalizovalo vystavení vlivům prachu s obsahem oxidu křemičitého.

Posouzení rizik je třeba zadokumentovat. Prach je v první řadě nutné zachycovat u zdroje, dále se provádí postřik vodou nebo jiné opatření, které minimalizuje expozici.

6. DODATEK PRO PODZHOTOVITELE A SMLUVNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI NCC

a. Respektování pravidel a ochranné pracovní prostředky

Podzhotovitelé jsou povinni zajistit, aby se jejich vlastní personál a případní vlastní podzhotovitelé seznámili s těmito pravidly a řídili se jimi.

Pokud zhotovitel svým zaměstnancům poskytuje ochranné pracovní prostředky, odpovídá za jejich průběžnou technickou kontrolu a údržbu. Příslušný zaměstnavatel navíc odpovídá také za to, že jeho personál a návštěvníci budou ochranné pracovní prostředky používat.

b. Řízení rizik a bezpečnostní obchůzky

Podzhotovitelé / smluvní partneři musí v dostatečném předstihu před zahájením prací předložit vedoucímu pracovníkovi NCC posouzení rizik souvisejících s prací a v případě zvlášť rizikových / nových pracovních momentů též plán práce. V případě, že podzhotovitel společnosti NCC zahájí práce, aniž by předložil posouzení rizik, má společnost NCC právo uložit mu pokutu ve výši 10 000 SEK a práce zastavit, dokud nebude posouzení rizik předloženo.

Na základě dohody zúčastněných stran se provádějí bezpečnostní obchůzky. Na výzvu vedoucího pracovníka NCC se jich musí zúčastnit bezpečnostní referent nebo zástupce personálu na straně podzhotovitele.

c. Bezpečnostní referent

V případě, že na straně podzhotovitele na pracovišti pravidelně provádí práce minimálně pět zaměstnanců, musí být z řad zaměstnanců zvolen bezpečnostní referent. Jméno bezpečnostního referenta je třeba před zahájením prací nahlásit vedoucímu pracovníkovi společnosti NCC.

d. Práce mimo standardní pracovní dobu

Bez dohody s vedoucím pracovníkem není práce mimo standardní pracovní dobu pracoviště povoleno provádět.

7. OSTATNÍ

a. Alkohol a drogy

Alkohol a drogy jsou na pracovišti zakázány (viz politika NCC ohledně alkoholu a drog). Osoba, která je pod vlivem alkoholu či drog nebo je jiným způsobem nezpůsobilá k práci, nemá dovoleno se zdržovat na pracovišti. Každý, kdo se vyskytuje na pracovišti, musí být připraven se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či drog. Mohou být prováděny námatkové kontroly na přítomnost alkoholu či drog.

b. Hlášení nehod, skoronehod a zpozorovaných rizik

Nehody, skoronehody a zpozorovaná rizika je třeba neprodleně nahlásit vedoucímu práce NCC a zaevidovat do systému Synergi. Informace o skoronehodách a zpozorovaných rizicích jsou pro preventivní činnost v oblasti bezpečnosti práce nesmírně důležité.

c. První pomoc

Na pracovišti musí být přítomni pracovníci vyškolení pro poskytování první pomoci a musí být uvedena jejich jména. Obvazový materiál a soupravy pro výplach očí musí být snadno přístupné a je třeba je průběžně kontrolovat a doplňovat.

d. Jednání proti důstojnosti člověka

Jednání proti důstojnosti člověka (například šikana) a obtěžování jsou zcela nepřijatelné. Pokud se takové jednání vyskytne, je třeba okamžitě kontaktovat vedoucího pracovníka NCC. Zapojit lze též bezpečnostního referenta.

e. Nezletilé osoby

Na staveništích se nesmějí zdržovat nezletilí (osoby mladší 18 let). Výjimkou jsou studenti stavebního programu vykonávající praxi a obdobné případy.

f. návštěvníků

- Návštěvníci se musí zaregistrovat u vedení NCC pro představení a vedení na pracovišti. Mezi návštěvníky patří externí návštěvníci a zaměstnanci NCC, kteří jsou na pracovišti pod dohledem.
- Návštěvníci musí mít minimálně prilbu připevněnou řemínkem pod bradou, ochranu očí, viditelnou vestu a v případě potřeby si vzít ochranu sluchu.
- Zvláštní postupy platí pro studijní pobyty např. se školní mládeží.
- Domácí zvířata nejsou povolena na pracovišti.

f. Návštěvy apod.

- Návštěvy se musí hlásit vedoucímu pracovníkovi NCC, který jim poskytne základní bezpečnostní informace o pracovišti a zajistí doprovod. Mezi návštěvy se řadí externí návštěvníci a personál NCC, který je zaškolován na pracovišti.
- Návštěva je povinna mít na sobě alespoň přilbu upevněnou podbradním páskem, ochranu zraku a výstražnou vestu a vzít si s sebou pro případ potřeby chrániče sluchu.
- Exkurze např. žáků a studentů se řídí zvláštními pravidly.
- Domácí zvířata nejsou na pracovišti povolena.

g. Dodatek pro podzhotovitele a smluvní partnery

- Podzhotovitelé/smluvní partneři jsou povinni zajistit, aby se jejich vlastní personál a případní vlastní podzhotovitelé seznámili s těmito pravidly a řídili se jimi.
- Podzhotovitelé/smluvní partneři musí v dostatečném předstihu před zahájením prací předložit vedoucímu pracovníkovi NCC posouzení rizik a v případě rizikových/nových pracovních momentů též plán práce.
- Každý zhotovitel musí svým zaměstnancům poskytnout takové ochranné prostředky, které jsou pro bezpečnou práci na pracovišti potřebné, a odpovídá za průběžnou technickou kontrolu a údržbu vlastního vybavení.
- Bez dohody s vedoucím pracovníkem není povoleno provádět práce mimo standardní pracovní dobu.

8. DŮSLEDKY PORUŠENÍ

Při porušení tohoto pracovního řádu a pravidel bezpečnosti či pravidel pro konkrétní pracoviště budou uplatněny důsledky v souladu s postupem „Důsledky při porušení pracovního řádu

a pravidel bezpečnosti“.

Společnost NCC je oprávněna osobu, která poruší tento řád a pravidla, vykázat z pracoviště.

V případě podzhotovitelů je NCC oprávněna uložit pokutu ve výši 10 000 SEK za každý případ porušení.

UPOZORNĚNÍ!

OSOBY, KTERÉ SE NEŘÍDÍ TÍMTO ŘÁDEM A PRAVIDLY BEZPEČNOSTI, MOHOU BÝT Z PRACOVIŠTĚ VYKÁZÁNY!

Důsledky při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti

Pracovní řád a pravidla bezpečnosti platné pro příslušné pracoviště jsou součástí informací, jejichž přijetí každý pracovník při registraci potvrzuje podpisem. Spolu se zadávací dokumentací a smlouvami se poskytují též *Požadavky NCC na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podzhotovitele*. Důsledky při porušení platí pro všechny, kdo se zdržují na pracovištích NCC. Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů může okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpovědi personálu NCC z bezpečnostních důvodů. Zaměstnanci dceřiných společností NCC rozhodování příslušné organizační struktury v souladu s postupem opatření pro personál NCC.

Postup opatření pro personál NCC

	Opatření	Důsledek při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti NCC
1. případ porušení ----- Hrubé porušení	Ústní výtka a osobní pohovor za účasti bezpečnostního referenta/voleného zástupce odborů.	Zaevidování pohovoru prostřednictvím HR partnera/projektového koordinátora, uvědomění zástupce odborů a bezpečnostního technika. NCC je oprávněna pracovníka, který hrubě porušil pravidla, vykázat z pracoviště. Vedoucí pracovník informuje HR partnera/projektového koordinátora o přijatém opatření, písemné výtce, přeložení, vyznamenání, okamžitého zrušení pracovního poměru či výpovědi a svolá jednání s odborovou organizací.
2. případ porušení	Osobní pohovor za účasti voleného zástupce/reprezentanta odborů.	Písemná výtka (vyhotovená HR partnerem/projektovým koordinátorem a vedoucím pracovníkem). Zaevidování výtky prostřednictvím HR partnera/projektového koordinátora.
3. případ porušení	Osobní pohovor za účasti voleného zástupce/reprezentanta odborů. Zaevidování pohovoru prostřednictvím HR partnera/projektového koordinátora.	Pracovník je vykázán z pracoviště. Vedoucí pracovník informuje HR partnera/projektového koordinátora o přijatém opatření, písemné výtce, přeložení, vyznamenání a okamžitého zrušení pracovního poměru či výpovědi a svolá jednání s odborovou organizací.

Postup opatření pro externí personál (podzhotovitelé, agenturní pracovníci)

	Opatření	Důsledek při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti NCC
1. případ porušení	Ústní výtka a písemné vyznamenání společnosti. Archivace vyznamenání a zaslání kopie bezpečnostnímu techniku.	NCC je oprávněna uložit pokutu ve výši 10 000 SEK. NCC je oprávněna vykázat pracovníka, který nerespektuje nebo hrubě porušil pravidla pracoviště.
2. případ porušení	Ústní výtka a písemné vyznamenání společnosti. Při opakovaném porušení platí bez ohledu na to, zda byla pravidla porušena týmem či jiným pracovníkem společnosti. Uvědomit bezpečnostního technika.	NCC je oprávněna vykázat osobu z pracoviště a uložit pokutu ve výši 10 000 SEK. NCC je oprávněna požadovat jiného pracovníka či odstoupit od smlouvy.

Organizační systém společnosti

ID dokumentu: Důsledky při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti - KD.docx
Vlastník dokumentu: Manažer bezpečnosti práce

Vytvořeno dne:
Poslední změna:

Potvrzení o absolvování informačního úvodu o pracovišti včetně seznámení s řádem a pravidly bezpečnosti

Pro pracoviště: _____

PRACUJI U SPOLEČNOSTI: <input type="checkbox"/>	ZHOTOVITEL NCC: <input type="checkbox"/>	DZHOTOVITEL SPOLEČNOSTI: <input type="checkbox"/>
ADRESA SPOLEČNOSTI:	PSČ:	OBEC:
JMÉNO:	PŘÍJMENÍ:	
PROFESE:		
ADRESA BYDLIŠTĚ:	PSČ:	OBEC:
TEL. DOMŮ:	TEL. DO PRÁCE:	MOBIL:
KONTAKTNÍ OSOBA PŘI PŘÍPADNÉ NEHODĚ (podzhotovitel zadá nejbližšího nadřízeného):	TEL. DO PRÁCE:	MOBIL:

Mám tuto kvalifikaci:

KVALIFIKACE	Y	PLATNOST
Safe Construction Training		
- Obecné školení ve stavbě lešení / 2-9 m		
- Zvláštní školení o lešení		
- Ochrana proti povětrnostním vlivům		
Práce s vysokými teplotami / Práce s rizikem požáru		
Bezpečné zvedání břemen		
Pracovní plošiny (přívěsné, nůžkové, kloubové)		
Školení v použití ochranných prostředků proti pádu (při používání pracovních) (přívěsné)		
První pomoc a krizová pomoc včetně KPP		
Reaktoplasty AFS 2014:43 (stáří certifikátu max. 5 let)		
Azbest (zvláštní školení)		
Obsluha motorových pil (úroveň A, B, C, D, E) případně křovinořezů (RA/RB) <u>Uveďte úroveň:</u>		
Školení pro rozbrušovací pily (při používání povinné)		

KVALIFIKACE	Y	PLATNOST
Třída řídicího oprávnění, _____ <u>uveďte kvalifikaci:</u>		
Profesní řídicí průkaz		
Práce na pozemních komunikacích, stupeň podle požadavků Švédského dopravního úřadu (Požadavky na kvalifikaci stanovené Švédským dopravním úřadem) Uveďte stupeň: <u>Certifikace (platí pro stupeň 2:2 a 3)</u>		
ADR 1.3 (účast na přepravě nebezpečných látek)		
Školení pro obsluhu vysokozdvizného vozíku, typ		
Základní školení v ochraně životního prostředí (průmysl), případně Ochrana životního prostředí a		
Doporučení a bezpečnostní pokyny		
Jiné školení:		
Jiné školení:		

Organizační systém společnosti

ID dokumentu: Kvittens arbetsplatsintroduktion - Mall - Ny version(cze).docx

1 (2)

ID šablony: Potvrzení o absolvování informačního úvodu o pracovišti - šablona

Datum vytvoření

šablony: 25.06.2020

Vlastník

Poslední změna

dokumentu: Pracovní prostředí

šablony: 15.02.2022

Potvrzení o absolvování informačního úvodu o pracovišti

Průkaz totožnosti: V případě potřeby mohu předložit platný průkaz totožnosti (pas nebo řidičský průkaz). Ano

ID06: Nosím viditelně kartu ID06 (platí pro pracoviště, která odpovídají definici předpisů Švédské daňové správy o vedení prezence) Ano

Bezpečnostní listy: Používám chemické látky podléhající povinnosti označení Ano Ne
V případě odpovědi Ano předložte bezpečnostní list vedoucímu pracovníkovi NCC.

Informace o zdravotním stavu/nemoci, o nichž chci dobrovolně uvědomit vedoucího pracovníka NCC (ústně)

Beru na vědomí, že tyto údaje budou na pracovišti uchovávány. Poskytuji NCC souhlas s tím, aby tyto údaje uchovávala, a potvrzuji jejich správnost.

Přečetl jsem si platný pracovní řád a pravidla bezpečnosti a porozuměl jim a chápu důsledky v případě, že se jimi nebudu řídit.

Podpis:

Datum:

Kontrolní otázky k Pracovnímu řádu a pravidlům bezpečnosti

Správná je pouze jedna odpověď

1. Kdo má na pracovišti povinnost řídit se Pracovním řádem a pravidly bezpečnosti?

- 1. Podzhotovitel
- X. Všichni, kteří vykonávají práce na pracovišti
- 2. Všichni zaměstnanci NCC

2. Jaké ochranné pracovní prostředky musíte vždy používat?

- 1. Přilbu s podbradním páskem, bezpečnostní obuv a oděv s vysokou viditelností
- X. Přilbu s podbradním páskem, bezpečnostní obuv, oděv s vysokou viditelností a ochranu zraku
- 2. Ochranné pracovní prostředky je třeba používat pouze podle potřeby

3. Jaké jsou důsledky, pokud se nebudete pravidly řídit?

- 1. Důsledky ponese pouze firma
- X. Můžete být vykázán/a z pracoviště. Pokud jste podzhotovitelem nebo agenturním pracovníkem, může být uložena pokuta
- 2. Budete nahlášen/a Švédskému úřadu pro bezpečnost práce

4. Co musíte udělat, pokud zjistíte rizikovou situaci?

- 1. Přerušíte práci a vezmete si Time Out
- X. Opustíte pracoviště
- 2. Pokračujete v práci a po jejím skončení na rizika upozorníte

5. Jak zjistíte, jaká rizika pracovní den obnáší?

- 1. Každý si svá rizika hlídá sám
- X. Absolvoval/a jste úvod k bezpečnosti práce s informacemi o hrozících rizicích a účastníte se každodenního bezpečnostního brífinku na pracovišti
- 2. Pokud hrozí rizika, informuje mě o tom bezpečnostní referent

6. Jaká pravidla platí v NCC pro žebříky a podstavce?

- 1. Pro opěrné žebříky je nutné povolení. Žebříky, podstavce a pracovní plošiny musí splňovat směrnice stavebního průmyslu „Dobrá volba pro bezpečnost práce“
- X. Každá společnost rozhoduje sama na základě vlastního posouzení rizik
- 2. Je zakázáno používat jakýkoli typ žebříků

7. Komu je třeba nahlásit, že došlo k nehodě nebo skoronehodě?

- 1. Nehody/skoronehody je třeba neprodleně nahlásit vedoucímu práce a zaevidovat do systému Synergi
- X. Policii
- 2. Bezpečnostnímu referentovi

8. Co je třeba pro to, abyste se směli zdržovat na pracovišti mimo standardní pracovní dobu?

- 1. Dohodnout se v rámci pracovního týmu
- X. Nahlásit to bezpečnostnímu referentovi
- 2. Dohodnout se s vedoucím práce na straně NCC

9. Co platí pro šikanu?

- 1. Na pracovišti není přípustné zanechávat urážlivé nápisy, dopouštět se šikany a jiného chování proti důstojnosti člověka. Je třeba okamžitě kontaktovat vedoucího práce, pokud k něčemu takovému dojde
- X. Pokud se komunikuje hrubě, ale srdečně, nic se neděje
- 2. Co je chování proti důstojnosti člověka, určuje pracovní tým

10. Co platí pro práci s výskytem křemičitého prachu?

- 1. Rozhoduje bezpečnostní referent

X. Prach je třeba zachycovat u zdroje, provádět postřik vodou nebo přijmout jiné opatření, které minimalizuje expozici

2. Je třeba používat jednodušší papírovou ústenku