

Kehtivad käitumis- ja ohutusreeglid kehtivad tootmistöökohtadel NCC-s Rootsisis ja neid võidakse täiendada töökohapõhiste reeglitega.

S ISU

1. Reeglid ja teave
2. Õnnetuste ja tervisehäirete vältimine
3. Nõuded koolitusele ja masinatele
4. Tuleohutus
5. Kemikaalidega seotud töökeskkonnariskid
6. Lisa NCC all- ja kõrvaltöövõtjatele
7. Muu
8. Tagajärjed

Lisad:

Käitumis- ja ohutusreeglite mittejärgimise tagajärjed

Kvitteni töökoha tutvustus

Käitumis- ja ohutusreeglite kontrollküsimused

1. REEGLID JA TEAVE

a. Sissejuhatus

Kõik, kes töötavad NCC ehituste/rajatiste töökohtadel, liikuvatel töökohtadel ja püsirajatistes, peavad enne töö alustamist läbima ohutusalase sissejuhatus, mis sisaldab vähemalt käitumis- ja ohutusreegleid ning aktuaalseid riske. Vajalik on kinnitus teabe saamise kohta.

b. Koostöö – ohutu töökoha nimel

Tööandja ja töötajad peavad tegema koostööd, et saavutada ohutu töökeskkond. Kõik peavad järgima kehtivaid reegleid ning kasutama ja hooldama ettenähtud kaitsevahendeid. Ohutu töökoha loomiseks järgitakse NCC-s Time Out põhimõtet, mis tähendab, et kõik, kes osalevad töös, peavad töö loomuliku osana reageerima ja tegutsema riskantse käitumise või olukorra esinedes.

c. Kohaleku registreerimine / ID06 / Isikut tõendav dokument

Kõikidel, kes viibivad töökohas peab olema võimalik nõudmisel esitada heaks kiidetud isikut tõendav dokument. NCC töötajatel peab olema kaasas ka ID06. Kui tehakse tööd, mis kuulub Rootsi maksuameti personaliregistri definitsiooni alla, peavad tööde tegijad kandma nähtavalt ID06 tõendit ning registreerima oma kohaloleku elektrooniliselt, kontrollima töökohas kehtivaid reegleid. See tähendab, et töökohas vastutavad kõik ise enda registreerimise eest, st registreerige end tööle saabudes ja töölt lahkudes. Registreerida saab selleks ettenähtud tehniliste seadmetega. Kui mõned seadmed mingil põhjusel ei tööta registreerimiseks, siis võtke kohe ühendust NCC töödejuhatajaga.

d. Igapäevane ohutuskontroll

Enne tööga alustamist peavad kõik tegema igapäevase ohutusülevaate. Eesmärk on peatuda ja seada õige ohutusfookus, arutledes põgusalt, mida täna tehakse, vaadata läbi aktuaalsed riskid ja tegevused ning kuidas ohutult töötada.

e. Kord ja distsipliin

- Töökohas peavad valitsema kord ja distsipliin. See võib ära hoida paljusid õnnetusi ja toob kaasa tõhusama tootmise.
- Kõik peavad tööpäeva jooksul jätkuvalt hoidma puhtust. Materjale tuleb hoida selleks ettenähtud kohas, transporditeid blokeerimata. Need tuleb paigutada stabiilselt ja vajaduse korral ankurdada.
- Korra hoidmine töökohas ja selle vahetus ümbruses on tähtis ka riskide tekkimise vältimiseks kolmandatele osapooltele.
- Varjualuste, materjalide ja masinate jms paigutamisel tuleb alati järgida lube ja reegleid.
- Kvartsi sisaldava tolmu käsitlemisel tuleb puhastamist teostada vältides tolmu levikut; märgkuivatage või kasutage HEPA-filtriga tolmuimejat (klass 13). Surveõhuseadmega puhastamine ei ole lubatud.

f. Üksi töötamine

Üksi töötamist ei tohi toimuda, kui riskihinnangus on märgitud, et üksi töötamine ei ole sobiv, kui võib tekkida kehavigastuse, ähvarduste ja vägivalda oht ning töötaja ei saa hädaolukorras abi. Käesolevas lõikes kirjeldatud töö peab sisalduma töökoha riskianalüüsis.

g. Mobiiltelefonid

Mobiiltelefoni kasutamine kujutab endast riski tööol. Mobiiltelefoni kasutamine peab toimuma ohutul viisil, eemal asuvas ja ohutus kohas.

Masina- ja kraanajuhid ei tohi kasutada mobiiltelefone töö ajal.

Erakõnede tegemine mobiiltelefoniga tuleks jätta pausi ajaks.

h. Suitsetamine

Suitsetamine siseruumides on keelatud ja see kehtib ka sõiduki- ja masinakabiinide kohta.

Suitsetamine õues

on lubatud vaid selleks ettenähtud kohas.

2. ÕNNETUSTE JA TERVISEHÄIRETE VÄLTIMINE

a. Tööriided ja isikukaitsevahendid

Teil tuleb alati kanda;

- Kaitsekiiver, nõõbitav 3-/4-punktilise lõuarihmaga vastavalt EN 397
- Naela- ja varbakaitsega ohutusjalatsid
- Silmakaitse prillide või visiiri näol vastavalt EN 166
- Hoiatusriietus vastavalt EN ISO 20471, mis vastab klassile 3, tuleb kanda keha üla- ja alaosas. Erandiks on maja- ja kodutootmine ning kivi- ja asfaldi tootmine, kus nõutakse klassile 2 vastavat hoiatusriietust ainult ülakehal.
- NCC töötajad peavad kandma tööriideid ja -jalatseid, mis on neile antud kooskõlas sisekorraeeskirjadega.

Alati tuleb kaasa võtta ja vajadusel kasutada;

- Kuulmiskaitse ja kindad.

Juhime tähelepanu, et kehtida võivad rangemad töökohapõhised reeglid ja vajadusel tuleb kasutada muid isikukaitsevahendeid!

- Noolega tõstukis töötades tuleb kasutada isiklikku kukkumiskaitset. Erandid on lubatud vaid juhul, kui tööd tehakse veekogu läheduses ja riskihinnang näitab, et uppumisoht on suurem kui korvist välja kukkumise oht.
- Kukkumisohtu korral tuleb peamiselt kasutada püsivaid kukkumiskaitseid; tellingud, piirded, lift, tööplatvormid, kaitsevõrk. Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendeid tuleb kasutada vaid siis, kui paikseid libisemiskaitseid ei ole võimalik kasutada. Kasutamiseks on vajalik isikliku

kukkumiskaitsealane koolitus.

- Uppumisohu korral on päästevest kohustuslik, kuna tehnilised abivahendid puuduvad.
- Töö tegemisel keskkonnas, kus puututakse kokku tolmu, gaasi või suitsuga, tuleb alati kanda sobivat hingamiskaitset. Töö tegemisel keskkonnas, kus esineb kvartsitolmu, tuleb kanda vähemalt P3-filtriga poolmaski, kui võib ette tulla piirväärtuse ületamise oht.
- Töö jaoks mitte ettenähtud ohutusvesti võivad kasutada vaid külastajad.

b. Kaitsevahendid

- Enne tööga alustamist tuleb alati kontrollida kaitsevahendeid ja veenduda, et need on õigesti ja ohutult teostatud. Mistahes võimalike puudujääkidega tuleb kohe tegeleda või nendest teavitada NCC töödejuhatajat.
- Masinate, lintkonveierite ja samalaadsete töövahendite parandamisel tuleb alati rakendada ohutut väljalülitamist ja kasutada kaitseülilit. Sama kehtib ka siis, kui kaitseseade tuleb ajutiselt eemaldada. Selliseid parandustöid ei tohi teha töövahendi kasutamise ajal. Rikkumine või hooletus võivad tuua kaasa karistuse vastavalt töökeskkonnaseadusele.
- Töö võib sisaldada seda, et töökoha ümber tuleb seada üles ajutisi barjääre, et keegi viga saaks.

c. Ohutu vahekaugus

Liikuvate masinatega seotud vahejuhtumite vältimiseks on oluline hoida kehtivaid ohutusvahemaid, tööpiirkonnas võib viibida ainult tööga seotud personal.

d. Tõsteoperatsioonid

Tõstetud lasti all ei tohi seista. Vajadusel tuleb ala blokeerida nt koonuste ja lipukestega. Kõik, kes tõstavad koormaid, peavad olema läbinud koolituse "Ohutu tõstmine".

e. Redelid ja pukid

Toetatavaid redelid ei tohi kasutada. Erandid nõuavad redeliluba, mille on välja andnud NCC töödejuhataja pärast tööde ettevalmistamist. Muude redelite, ehituspukkide ja ehitusplatvormide puhul tuleb järgida valdkondlikku suunist hea töökeskkonna kohta.

f. Müra- ja vibratsioonirikas töö

- Kõik peavad aitama vähendada müra ja ohtlikke vibratsioone. Osaliselt kasutades masinaid ja seadmeid, mis tekitavad võimalikult vähe müra/vibratsiooni, osaliselt varjestades eriti mürarikast tööd vastavalt töövahetustega vibreeriva töö korral.
- Helisüsteeme ei tohi kasutada ilma NCC töödejuhataja loata.
- Heli kuulamine kuulmiskaitse või kõrvaklappide kaudu ei ole lubatud.
- Raadioside on lubatud.

g. Elektriohutus

- Elektripaigaldistega võivad tegeleda vaid elektrikud.
- Kaablid võivad lihtsalt viisil viga saada ja need tuleb riputada.
- Vigastatud kaableid ei tohi mitte mingil juhul kasutada. Toitekaabli kahjustuse avastamisel tuleb see kasutuselt kõrvaldada ja teavitada sellest koheselt NCC töödejuhatajat.

h. Lõhkamine

Järgida tuleb lõhkamistöodele kehtivaid ohutusnõudeid. Lõhkamata lõhkekeha korral tuleb töö viivitamatult peatada ning kutsuda kohale NCC töödejuhataja ja lõhkeainepersonal.

3. NÕUDED KOOLITUSELE JA MASINATELE

a. Safe Construction Training (Ohutu ehituse koolitus)

Kohustuslik koolitus kõigile, kes tegutsevad tootmistöökohtadel, kus NCC on vastutav tööandja ja/või koordineerija. Loe lähemalt ja läbi koolitus BUC kodulehel <https://sct.buc.se/>.

b. Pädevusnõuded

Töörühmad, kes vajavad oma töö tegemiseks lisakvalifikatsiooni, nt. kraana- ja masinaoperaatorid peavad alati suutma tõestada oma pädevust. Mitmete tööde, nt tuletööde ja mootorsae kasutamise jaoks on vajalik erikoolituse läbimine, mida tuleb tõendada sertifikaadiga.

c. Ülevaatus ja load

- Ekskavaatoreid, kraanasid, surveeadmeid, tõsteseadmeid, lifte jm seadmeid tuleb kontrollida seadusega ettenähtud ajavahemike järel. Seadmeid, millel puudub heakskiidetud ülevaatus tunnistus, ei tohi kasutada.
- Teatud masinate ja seadmete (nt käär-/nooltõstukite, kraanade ja veokite) kasutamiseks ja samuti kinnistes ruumides töötamiseks on vajalik saada tööandja/rendileandja kirjalik luba. NCC töödejuhataja ja/või BAS-U nõudmisel peab olema võimalik ette näidata ülevaatus sertifikaat ja luba.

d. Töö masinatega

Töötajad, kes peavad kasutama masinaid, peavad tundma neid hästi ja mõistma nende funktsioone. Masinate funktsioone ja kaitseid tuleb pidevalt kontrollida. Kahtluste korral, kuidas masinat kasutada, tuleb pöörduda NCC töödejuhataja poole või võtta ühendust tarnijaga.

4. TULEOHUTUS

a. Üldist

NCC töödejuhatajat tuleb alati teavitada, kui töökohas kasutatakse/säilitatakse kergestisüttivaid töökohas viibida. Evakuatsiooniteid tuleb hoida vabana, tulekustutid peavad olema kättesaadav ja süttivat materjali tuleb hoida ohutul viisil. Gaasi- ja gaasiõliballoone tuleb siis, kui neid ei kasutata, hoida eraldi selleks ettenähtud alal ja märgistada hoiatussiltidega. Halogeenpealampe ei tohi kasutada.

b. Tuleohtlikud tööd / Tuletööd

Tuleohtlikud tööd/tuletööd hõlmavad selliseid töid nagu keevitamine, lõikamine, tööd ketassaega, jootmine ja tööd lahtise leegiga. Ühtegi tuletööd ei tohi alustada, kui ajutise tuletöö loa eest vastutav isik ei ole kontrollinud sobivust ja andnud töö jaoks luba. Tööseadmed peavad vastama töötervishoiu ja tööohutuse ameti nõuetele ja töö peab vastama tulekaitseühenduse reeglitele.

5. KEMIKAALIDEGA SEOTUD TÖÖKESKKONNARISKID

a. Üldist

- Töökohas tuleb koostada nimekiri seal olevatest ohtlikest ainetest. Nimekirjas peab olema teave selle kohta, kus ainet kasutatakse ja kus seda hoitakse, ning nende kasutamisega seotud riskihinnangud.
- All- ja kõrvaltöövõtjad peavad esitama NCC töödejuhatajale ohutuskaardid nende ohtlike ainte kohta, millega nad töökohal kokku puutuvad.
- Kõik, kes töötavad ohtlike ainetega, peavad olema teadlikud nendega seotud riskidest ja vajalikest kaitsemeetmetest.
- Töötades teatud ainetega, nt. asbest, termoreaktiivne plastik, kvarts ja plii, on nõutav meditsiiniline kontroll, teenistustunnistus ja eriväljaõpe vastavalt seadusele.

b. Masinate ja juhtkabiinide kaitsmine tolmu eest

Kabiinide ukсед ja aknad peavad olema suletud. Kabiine tuleb koristada vastavalt riskihinnangus kehtestatud sagedusele, kuid vähemalt kord nädalas. Puhastamine tuleb läbi viia

tolmuimejaga ja/või märgkuivatamise teel. Kabiini ventilatsiooni tuleb kontrollida iga päev.

Funktsioonide mittetoimimise korral tuleb sellest kohe teavitada NCC töödejuhatajat.

Ventilatsioonifiltrit tuleb regulaarselt kontrollida ja vahetada. Kui käsitletakse kvartsitolmu tekitavaid materjale, tuleb kabiin varustada õhu juurdevoolu ja temperatuuri reguleerimise eriseadmetega.

Kabiini õhu juurdevooluseade peab olema varustatud peenfiltriga (standard SS-EN-779) ja eelfiltriga.

c. Kvarts

Rakendada tuleb tolmutõrjemeetmed, et kokkupuude kvartsi sisaldava tolmuaga oleks minimaalne.

Riskihinnang tuleb vormistada kirjalikult. Esmalt tuleb tolmu kinni püüda tekkekohast, teiseks pihustada veega või muude meetmetega, mis vähendavad kokkupuudet.

6. LISA NCC ALL- JA KÕRVALTÖÖVÕTJATELE

a. Nõuetele vastavus ja kaitsevahendid

Alltöövõtja peab tagama, et kõik tema töötajad ja alltöövõtjad tutvuksid nende reeglitega ja järgiks neid.

Kui töövõtja annab oma töötajate kasutusse kaitsevahendid, vastutab töövõtja kaitsevahendite pideva kontrollimise ja hoolduse eest. Iga tööandja vastutab ka selle eest, et tema enda töötajad ja külalastajad kasutavad kaitsevarustust.

b. Riskijuhtimine ja ohutusringkäigud

All-/kõrvaltöövõtja peab aegsasti enne tööde algust esitama NCC objekti juhtkonnale tööde riskianalüüsi ja eriti riskantsete/uute töötappide kohta ka tööplaani. Kui NCC alltöövõtja alustab tööd ilma riskianalüüsi esitamata, on NCCI õigus nõuda leppetrahvi maksmist 10 000 Rootsi krooni ulatuses ning peatada töö kuni riskianalüüsi esitamiseni.

Ohutusringkäike viiakse läbi asjaomaste poolte kokkuleppe kohaselt. NCC objekti juhtkonna korraldusel peab ringkäigul osalema töökaitsevolinik või alltöövõtjate töötajate esindaja.

c. Töökaitsevolinik

Töökaitsevolinik tuleb määrata sellise alltöövõtja töötajate hulgast, kellel on töökohal regulaarselt vähemalt viis töötajat. Töökaitsevoliniku nimi tuleb esitada NCC objekti juhtkonnale enne tööde algust.

d. Töötamine väljaspool tavapärast tööaega

Töökohas töötamine väljaspool selle tavapärast tööaega tuleb alati leppida kokku NCC objekti juhtkonnaga.

7. MUU

a. Alkohol ja uimastid

Alkohol ja uimastid ei ole NCC töökohtades lubatud (vt lisa alkoholi ja uimasteid käsitlevate põhimõtete kohta). Inimene, kes on nimetatud ainete mõju all või ei ole muul põhjusel suutlik tööd tegema, ei tohi töökohas viibida. Kõik töökohas viibijad peavad olema valmis tegema alkoholi- ja uimastijooobe testi. Võidakse teha erakorralisi alkoholi- ja uimastijooobe teste.

b. Õnnetustest, intsidentidest ja tähelepanekutest teatamine

Õnnetustest, intsidentidest ja tähelepanekutest tuleb viivitamatult teatada juhtkonnale ja NCC töödejuhatajale ning registreerida need Synergis. Teadmised vahejuhtumite kohta ja tähelepanekud on suure väärtusega ennetava töökeskkonnaohutuse jaoks.

c. Esmaabi

Töökohas peavad viibima töötajad, kes on läbinud esmaabikoolituse ja kelle nimed peavad olema teada. Sidumismaterjalid ja silmaloputusvõimalused peavad olema töökohas kohe

saadaval ja nende olemasolu tuleb pidevalt kontrollida ja varu täiendada.

d. Räge diskrimineerimine

Räge diskrimineerimine (nt kiusamine) ja ähvardamine ei ole kunagi aktsepteeritavad. Selle esinemisel tuleb koheselt võtta ühendust NCC töödejuhatajaga. Kaasata võib ka töökaitsevoliniku.

e. Alaealised

Tootmistöökohtadel ei tohi viibida alaealised, alla 18-aastased isikud. Erandiks on õpilased, kes teevad praktikat ehitusprogrammi või samalaadse raames.

f. Külastajad jms

- Külastajad peavad end registreerima NCC töödejuhataja juures, et saada töökohta käsitlev sissejuhatus ja esitlus. Külastajad on ettevõttevälised külastajad ja NCC töötajad, keda juhendatakse tööplatsil.
- Külastajad peavad kandma vähemalt lõuarihmaga kiivrit, silmakaitset, ohuvesti; samuti peab kaasas olema kuulmiskaitse, mida võib kasutada vastavalt vajadusele.
- Kooliõpilaste külastuste korral kehtivad erireeglid.
- Lemmikloomad ei tohi viibida töökohas.

g. Lisad all- ja kõrvaltöövõtjatele

- All-/kõrvaltöövõtja tagab, et tema enda töötajaid ja võimalikke oma alltöövõtjaid teavitatakse nendest reeglitest ja nende järgimisest.
- Alltöövõtja peab esitama riskianalüüsi ja riskantse/uue tööetapi puhul ka töö ettevalmistamise NCC töödejuhatajale aegsasti enne töö algust.
- Iga ettevõtte peab varustama oma töötajad kaitsevahenditega, mis on töökohas turvaliseks tööks nõutavad ja vastutab jooksvalt oma varustuse kontrollimise ja hooldamise eest.
- Töökohas töötamine väljaspool tavapärast tööaega tuleb alati leppida kokku NCC töödejuhatajaga.

8. TAGAJÄRJED

Käesolevatest käitumis- ja ohutusreeglitest või töökohapõhistest reeglitest kõrvalekaldumisega rakendatakse tagajärgi vastavalt korrale „Käitumis- ja ohutusreeglite eiramise tagajärjed”.

NCC-l õigus töötaja töökohast eemaldada reeglite rikkumise korral.

NCC-l on õigus nõuda alltöövõtjalt 10 000 Rootsi krooni suurust trahvi iga rikkumisuhtumise eest.

NB!

ISIKUD, KES EI JÄRGI NCC KÄITUMIS- JA OHUTUSREEGLEID, EEMALDATAKSE TÖÖKOHAST.

Käitumis- ja ohutusreeglite mittejärgimise tagajärjed



Töökohas kehtivad *käitumis- ja ohutusreeglid* on leitarvad töökohateabes, mille kohta kõik töötajad peavad andma allkirja töökohale sisenedes. Lisaks esitatakse *NCC töökeskkommandad alltöövõtjatele* koos täpsustavate dokumentide ja lepingutega. Tagajärjed mõjutavad kohti, kes viitavad NCC tootmis-töökohas. Ohutusjuhiste järgimist keeldumine võib olla aluselis töösuhete lõpetamiseks või NCC töötajate tööt vabastamiseks ohutuse kaaluks. NCC titarettevõtte töötajaid hallatakse vastavalt nende organisatsioonide endi NCC töötajaid käsitleva tegevusskeemi kohaselt.

Tegevusskeem NCC töötajate jaoks

| Tegevus | NCC käitumis- ja ohutusreeglite mittejärgimise tagajärjed | Vastutaja |
|--|---|---|
| 1. rikkumine ----- Raske rikkumine | Personalküsimustega tegelev partner / projektiabi registreerib vestluse ning sellest teavitatakse ametiühingu esindajat ja töökeskkomainseneri. NCC-l on õigus eemaldada tõsises rikkumises süüdl olevaid töötajaid töökohast. Juhid teavitavad personalküsimustega tegelevaid partnereid / projektiabi, kes otsustavad meetme üle (kirjalik meeldetuletus, ümbersuunamine, töölepingu ülesitlemine või tööt vabastamine) ning võtavad ametiühinguga ühendust läbirääkimiste pidamiseks. | Töökohajuhht vastutav juht või vastutav juht |
| 2. rikkumine | Kirjalik meeldetuletus (kirjutavad personalküsimuste eest vastutav partner / projektiabi ja juht). Personalküsimustega tegelev partner / projektiabi registreerivad kirjaliku meeldetuletuse. | Töökohajuhht/ vastutav juht koos personalküsimust e eest vastutava partneriga |
| 3. rikkumine | Töötajate eemaldatakse töökohast. Juhid teavitavad personalküsimustega tegelevaid partnereid / projektiabi, kes otsustavad meetme üle (kirjalik meeldetuletus, ümbersuunamine, töölepingu ülesitlemine või tööt vabastamine) ning võtavad ametiühinguga ühendust läbirääkimiste pidamiseks. | Töökohajuhht/ vastutav juht koos personalküsimust e eest vastutava partneriga |

Tegevusskeem titarettevõtte ja alltöövõtjate töötajate jaoks

| Tegevus | NCC käitumis- ja ohutusreeglite mittejärgimise tagajärjed | Vastutaja |
|--------------|---|--------------|
| 1. rikkumine | NCC-l on õigus nõuda 10 000 Rootsi krooni suurust trahvi. NCC-l on õigus eemaldada töökohast isik, kes ei järgi reegleid või kes on süüdi tõsises rikkumises. | Töökohajuhht |
| 2. rikkumine | NCC-l on õigus eemaldada töökohast isik ja nõuda 10 000 Rootsi krooni suurust trahvi. NCC-l õigus nõuda uusi töötajaid või ütelda leping üles. | Töökohajuhht |

Kinnitus töökoha tutvustuse, käitumis- ja ohutusreeglite teabe saamise kohta

Töökoha jaoks:

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| TÖÖTAN ETTEVÖTTES: | ALLTÖÖVÖTJA: | ETTEVÖTTE ALLTÖÖVÖTJA: |
| ETTEVÖTTE ADDRESS: | SIHTNUMBER: | LINN: |
| EESNIMI: | PEREKONNANIMI: | |
| AMET: | | |
| ELUKOHT ADDRESS: | SIHTNUMBER: | LINN: |
| TELEFON KODUS: | TELEFON TÖÖL: | MOBIILTELEFON: |
| KONTAKTISIK VÕIMALIKU ÕNNETUSE KORRAL (UE osutab lähimale juhile): | TELEFON TÖÖL: | MOBIILTELEFON: |

Olen läbinud järgmised koolitused:

| | KOOLITUS | Y | KEHTIV KLINN | | KOOLITUS | Y | KEHTIV KLINN |
|--|----------|---|--------------|--|----------|---|--------------|
| Safe Construction Training (Ohutu ehituse koolitus) | | | | Juhiloaklass, näidata õigused: | | | |
| - Tellingud üldine/2–9 m | | | | Sõidukijuhi kutsetunnistus | | | |
| - Tellingualane erikoolitus | | | | Töö teedel, etapid vastavalt Rootsi Transpordiameti nõuetele (TRV pädevusnõuded) Märkida etapid: | | | |
| - Ilmastikukaitse | | | | Sertifitseerimine (kehtib etappide 2:2 ja 3-kohta) (aasta): | | | |
| - Kutsetõend | | | | ADR 1.3 (osalemine ohtlike kaupade veos) | | | |
| Tuletööd/Tuleohtlikud tööd | | | | Veokikoolitus, veoki liik: | | | |
| Ohutu tõstmine | | | | Bakalaureuseõpe keskkond (tööstus) või Keskkond ja jätkusuutlikkus (infrastruktuur/hooned) | | | |
| Tööplatvormid (tõstuk, käär- ja nooltõstukid) | | | | Nõuanded ja kaitse | | | |
| Kukkumiskaitse koolitus (kasutamise nõuded) | | | | Muu haridus: | | | |
| Esmaabi ja kriisiabi, sh kunstlik hingamine | | | | Muu haridus: | | | |
| Termoreaktiivsed vaigud AFS 2014:43 (mitte vanem kui 5 aastat vana sertifikaat) | | | | | | | |
| Asbest (erikoolitus) | | | | | | | |
| Mootorsae kasutusluba (tasemed A, B, C, D, E) ja võsalõikuri kasutusluba (PA/PP) | | | | | | | |
| Mootori kapott (kasutamise nõuded) | | | | | | | |

Isikut tõendav dokument: Vajadusel esitan kehtiva isikut tõendava dokumendi (passi või juhiloa). Jah

IDo6 Kannan nähtavalt IDo6 kaarti (kehtib töökohtadel, mis kuuluvad }Rootsi maksuameti personaliregistri määratluse alla) Jah

Ohutuskaart: Kasutan märgistamiskohustusega keemiatooteid Jah Ei
Kui jah, esitage ohutuskaardid NCC juhtkonnale.

Ettevõtte süsteem

Dokumendi ID Kvittens arbetsplatsintroduktion - Mall - Ny version(est).docx

Malli ID: Kvitteni töökoha tutvustus – Mall

Koostaja: Töökeskkond

Malli loomise kuupäev: 25.06.2020

Malli viimane

muutmine: 15.02.2022

1 (2)12

Kvitteni töökoha tutvustus

Meditsiiniline teave/haigused, millest ma teavitan vabatahtlikult NCC juhtkonda (suuliselt)

Olen teadlik, et seda teavet säilitatakse töökohas. Nõustun ja luban NCC-l minu andmeid säilitada ja ning esitatud andmed on tõesed.

Ma olen lugenud läbi ja mõistan kehtivaid käitumis- ja ohutusreegleid ning mõistan nende mittejärgimisest tulenevaid tagajärgi.

Allkiri:

Kuupäev:

Käitumis- ja ohutusreeglite kontrollküsimused

Ainult üks vastus on õige

1. Kes on kohustatud järgima töökohas käitumis- ja ohutusreegleid?

- 1. UE (alltöövõtja)
- X. Kõik, kes töötavad töökohas
- 2. Igäüks, kelle töökoht on NCC-s

2. Milliseid kaitsevahendeid tuleb alati kanda?

- 1. Lõuarihmaga kiiver, turvajalatsid ja hoiatusriided
- X. Lõuarihmaga kiiver, turvajalatsid, hoiatusriided ja silmakaitse
- 2. Kaitsevahendeid tuleb kasutada ainult vastavalt vajadusele

3. Millised on tagajärjed, kui alltöövõtja/renditöötaja ei järgi reegleid?

- 1. Ainult ettevõttel võivad olla tagajärjed
- X. Teid võidakse töökohast minema saata. Kui olete alltöövõtja või renditud töötaja, võib kaasneda trahv
- 2. Annate aru Rootsi töökeskkonnaametile

4. Mida teete, kui avastate riskantse olukorra?

- 1. Katkestate töötapi ja võtate Time Out'i
- X. Lahkute töökohast
- 2. Jätkate tööd ja pärast töö lõpetamist mainite riske

5. Kuidas saate teada tööpäeva jooksul esinevatest riskidest?

- 1. Igäüks jälgib oma riske
- X. Olete saanud ohutusosalase sissejuhatuse, mis sisaldab teavet aktuaalsete riskide kohta ning osalete igapäevastes töökoha ohutusosalastes ülevaatamistes
- 2. Töökaitsevolinik ütleb teile, kui esineb risk

6. Millised on NCC redelite ja estakaadide reeglid?

- 1. Kõrvuti asetsevad redelid nõuavad luba. Redelid, tööpukid ja -platvormid järgivad "Hea töökeskkonna valikut"
- X. Iga ettevõtte otsustab ise oma riskihinnangu alusel
- 2. Mistahes tüüpi redelite kasutamine on keelatud

7. Kellele teatad, kui toimub intsident või õnnetus?

- 1. Õnnetustest/intsidendid tuleb viivitamata teatada juhtkonnale ja need tuleb registreerida Synergys
- X. Politseile
- 2. Töökaitsevolinikule

8. Mida on vaja, et viibida töökohas väljaspool tavapärast aega tööaega?

- 1. Et töökollektiivis on omavahel juttu olnud
- X. Et olete teavitanud töökaitsevolinikku
- 2. Kokkulepet NCC juhtkonnaga

9. Mis kehtib kuritahtliku diskrimineerimise kohta?

- 1. Töökohas ei tohi esineda grafitit, kiusamist, rikkumisi. Kui see juhtub, tuleb viivitamatult võtta ühendust võtta juhtkonnaga
- X. Pole tähtis, et kõnepruuk on toores, kui see on südamlük
- 2. Töökollektiiv otsustab, mis on diskrimineeriv

10. Mis kehtib töö kohta, kus esineb kvartsi sisaldavat tolmu?

- 1. Töökaitsevolinik otsustab
- X. Tolm tuleb kinni püüda tekkekohast, pihustada vett või kasutada muud viisi, mis minimeerib kokkupuudet tolmu
- 2. Kasutada tuleb lihtsamat paberist suukaitset