

Miljöupplysningar

Växthusgasutsläpp

	2024	Förändring jämfört med basåret 2015, %	2023	2015
Växthusgasutsläpp marknadsbaserad scope 1 och scope 2, CO ₂ e (tusen ton)	117	-57	130	271
Växthusgasutsläpp platsbaserad scope 1 och scope 2, CO ₂ e (tusen ton)	120	-50	137	241
varav scope 1	113	-48	126	217
varav scope 2				
Marknadsbaserad metod	4	-93	4	54
Platsbaserad metod	7	-71	11	24
Utsläppsintensitet: ton CO ₂ e/MWh ¹⁾	0,15	-32	0,14	0,22
Utsläppsintensitet: ton CO ₂ e/MSEK ¹⁾	1,9	-64	2,3	5,2
Nettomsättning, MSEK	61 609	18	56 932	52 155
Växthusgasutsläpp scope 3	355	-	385	-
Köpta varor och tjänster ²⁾	144	-	156	-
Bränsle- och energirelaterade aktiviteter	46	-	49	-
Uppströms transporter och distribution ³⁾	45	-	34	-
Avfall	1	-	1	-
Tjänsteresor (flyg)	4	-	4	-
Användning av sålda produkter ⁴⁾	116	-	142	-
Totala växthusgasutsläpp ⁵⁾ , CO ₂ e (tusen ton)	472	-	515	-
Förbränning av biobränsle (biogen scope 1) (tusen ton)	82	-	57	-

1) Endast scope 1 och scope 2 (marknadsbaserad metod) används i nyckeltalet.


2) Inkluderar färskbetong, armeringsstål, internt köpt asfalt samt maskintjänster köpta i Sverige.

3) Inkluderar direkt köpta transporter i Sverige.


4) Inkluderar endast affärsområde NCC Building Sweden och Finland och Norge för NCC Building Nordics.

5) Totala växthusgasutsläpp för scope 1, 2 och 3 (marknadsbaserad metod).

Scope 1 och 2, CO₂e (ton)/SEK M




Transporter och maskintjänster (kg CO₂e/MWh)



Utfall 2024: +33 procent från 2023 (endast Sverige)


Färskbetong (kg CO₂e/m³)



Utfall 2024: -22 procent från 2015

Basvärdet baseras på en sammanställning av värden från beställare, branschorganisationer, tillverkare samt olika forskningsinitiativ.


Asfalt (kg CO₂e/ton)



Utfall 2024: -23 procent från 2015

Avser internt köpt asfalt. Skälet till att internt köpt asfalt ökat i utsläpp, beror främst på ökad andel produktionsvolym i Norge och Danmark. Här är utsläpp i kg per producerad ton asfalt inte lika lågt som i Sverige, där arbetet med att reducera CO₂-utsläpp kommit längre.

Armeringsstål (kg CO₂e/ton)



Utfall 2024: -57 procent från 2015

Basvärdet baseras på en sammanställning av värden från beställare, branschorganisationer samt EPD:er från armeringstillverkare.

Miljöupplysningar

Energianvändning i verksamheten

Bränsleanvändning

MWh	2024	Förändring jämfört med basåret 2015, %	2023	2015
Förnybara bränslen	246 416	195	174 118	83 462
Fossila bränslen	495 062	-45	566 017	906 468
Bränslen totalt	741 478	-25	740 135	989 930

Fjärrvärme/fjärrkyl

MWh	2024	Förändring jämfört med basåret 2015, %	2023	2015
Fjärrkyla	3 982	855	818	417
Fjärrvärme	19 134	-62	26 343	50 851
Fjärrkyla/Fjärrvärme, totalt	23 116	-55	27 161	51 268

Elanvändning

MWh	2024	Förändring jämfört med basåret 2015, %	2023	2015
Elektricitet från fossilfria källor ¹⁾	146 947	44	162 052	102 360
Övrig elektricitet	16 290	-87	8 030	121 618
Elektricitet, totalt	163 236	-27	170 082	223 978

1) Vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Total energianvändning¹⁾

MWh	2024	Förändring jämfört med basåret 2015, %	2023	2015
Energianvändning totalt	927 831	-27	937 378	1 265 176

1) Total energianvändning är en summa av redovisad energianvändning för bränsle, fjärrvärme/fjärrkyla och el.


Miljöupplysningar

Avfall

Det pågår ett aktivt arbete kring hantering av avfall i alla NCC:s affärsområden. Det handlar bland annat om att använda en större andel återbrukat material, säkerställa giftfria material, applicera ett standardiserat byggande med måttbeställda och prefabricerade produkter för att minska spill samt att projektera byggnader på ett sådant sätt att materialet går att återanvända och återvinna. NCC har stort fokus på att källsortera bygg- och rivningsavfall i de fraktioner som branschen föreskriver.

NCC samarbetar med aktörer såsom leverantörer, transportföretag och avfallsentreprenörer för att öka cirkulära flöden och minimera mängden avfall, samt verka för en resurseffektiv hantering av det avfall som uppstår. NCC deltar även i pilotprojekt kring avfall och cirkularitet.

Återvunnen asfalt (RAP), %



Som ett resultat av den ökade mängden återvunnen asfalt var klimatpåverkan från NCC:s totala asfaltproduktion 2024 cirka 10 300 ton CO₂e lägre jämfört med 2015.

Mätetal och utfall

Redovisningsprinciper avfall

NCC redovisar avfallsmängder från byggproduktionen (NCC Building Sweden, NCC Building Nordics och NCC Infrastructure). Statistik samlas in via avfallsleverantörer och siffrorna inkluderar typiskt byggavfall ovan jord. NCC samlar in siffror på avfall direkt från våra huvudentreprenörer. Data mappas till rätt avfallskategori och avfallsfraktion beroende på material och behandling. Jord, sten och schaktmassor, som är beroende av projekts geografi, hanteras separat och ingår inte i tabellen nedan.

Avfallsmängd per typ och hanteringsmetod

Restprodukt och avfallskategori	2024		2023	
	Total vikt, ton	%	Total vikt, ton	%
Icke farligt avfall				
Sortering	5 102	9	6 438	12
Energiåtervinning	4 004	7	5 396	10
Återanvändning/materialåtervinning	47 502	80	40 687	74
Glas	507		60	
Plast	2 726		1 671	
Trä	13 281		14 367	
Gips	3 519		4 176	
Metall	7 884		6 730	
Betong, tegel, kakel/klinkers	16 514		10 416	
Övrigt återanvändning/materialåtervinning	3 071		3 267	
Deponi	2 304	4	1 777	3
Farligt avfall				
Specialbehandling	716	1	450	1
Total mängd	59 628	100	54 749	100