




BILAGA 1 FÖR DIGITALA DESPATCH ADVICE, ORDER AGREEMENT AND ORDER RESPONSE – FÖR MATERIAL ENLIGT BEAST SUPPLY 4.0 PEPPOL



LG Lundvall, Fredrik Lagerström, Fredrik Munkvold
NCC SVERIGE AB

Innehåll

Innehåll	1
Manual för uppsättning och redovisning av digital följesedel till NCC Sverige AB för Material enligt standard, BEAst 4.0 Peppol	2
Grundregler	2
Standard	2
Peppol Validation service	3
Tillämpning.....	3
Advanced Despatch Advice T120 - Följesedel.....	3
Artikelnummer.....	3
Klassificeringslistor (Commodity Classification)	4
NCC Specification Advanced Despatch Advice (T120).....	5
NCC Specifikation Order Agreement (T110)	10
NCC Specifikation Receipt Advice (T128)	16

* I dokumentet finns noteringar som anger ett MR nummer "(MR 14)". Detta hänvisar till BEAst avtalsguide som du hittar på [BEAst hemsida](#).

Dokumentnamn:	BILAGA 1 FÖR DIGITALA Despatch Advice, Order agreement and Order response – För Material ENLIGT BEAST Supply 4.0 PEPPOL
Version:	3.1
Publiceringsdatum:	2024-03-17
Revideringar:	Revidering av Grundregler
	T110 Ordererkännande
	T128 tillagt
	Emission information added and Transport information moved to appendix can be used if needed

Manual för uppsättning och redovisning av digital följesedel till NCC Sverige AB för Material enligt standard, BEAst 4.0 Peppol.

Detta dokument är en bilaga till all anbuds/avtals och upphandlings-korrespondens mellan NCC:s olika affärsområden (nedan kallad NCC) och våra leverantörer där material upphandlas. Med material menas allt från förnödenheter till byggmaterial som gipsskivor och Betongelement.

Leverantör förväntas leverera digitala följesedlar (också i detta dokument kallad Advanced Despatch Advice T120) i enlighet med ovanstående standard. Om förutsättning för detta saknas ska i anbuds/avtalshandling finnas en tidplan för när Advanced Despatch Advice T120 senast är implementerad.

Mer information om digitala följesedlar hittar du här ([länk till NCC.se för leverantörer](#)).
Obs! Fakturering har ett separat flöde, se information om detta här ([länk till NCC.se](#))

Grundregler

Standard

Information om standarden förutom i detta dokument finns här:

- <https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/>
- <https://beast.se/avtalsguide/overview/>
- Tekniska förklaringar för BEAst .xml: <https://bis.beast.se/>
- Kodlistor: <https://bis.beast.se/codelist/>
- Exempel enhetskoder: <https://bis.beast.se/codelist/UNECERec21/>
- Koder rekommendation 21 (UN/ECE): <https://bis.beast.se/codelist/UNECERec21/>

NCC använder dessa meddelandetyper:

- Ordererkännande – Order Agreement T110
- Följesedel - Advanced Despatch Advice T120
- Svar på följesedel - Receipt Advice T128, eller i undantagsfall Advanced Despatch Advice Response T121*
* T121 är ett utgående meddelande i standarden. Leverantörer som ska börja med svarsmeddelande ska använda T128. Används dock T121 idag av leverantören går det bra att fortsätta med det. Leverantören behöver dock en plan för byte till T128 då T121 utgår under 2025.

Leverantör förväntas använda den senaste versionen av ovanstående meddelandetyper. Uppdatering av meddelandetyp/standard hos leverantör ska dock ske i samråd med NCC.

Ovanstående hantering förutsätter att leverantören har ett Peppol ID som kan användas för att skicka till Peppolnätverket då dessa meddelandetyper skickas till och från NCC via Peppolnätverket.

NCC:s Peppol ID för mottagande och svar på digitala följesedlar är 0007:5566134000

Peppol Validation service

Leverantör ansvarar för att meddelandetyper fungerar i Peppolnätverket, denna validator kan vara till hjälp, se länken (Peppol file validation: <https://validator.logiq.no/>).

Tillämpning

Advanced Despatch Advice T120 - Följesedel

T120 **Advanced Despatch Advice** är en del av BEAst Supply-standarden och hänvisar till **Peppol Order**. Detta meddelandeformat används för att skicka en beställning från köparen till säljaren. T120 innehåller all nödvändig information för att säljaren ska kunna behandla och leverera beställningen korrekt

Artikelnummer

Priset för artikeln jämförs mot SellersItemIdentification, det fältet får aldrig vara tomt.

Artiklar måste ha unika identiteter om det är olika priser. Identiteten kan anges i elementet för säljarens artikelidentitet (cac:SellersItemIdentification).

Grundregeln för artikelnummer är:

- Artikelnummer måste vara unikt.
- Ett artikelnummer, ett pris.*
- Artikelnummer kan redovisas med nollpris, för till exempel: miljöinformation.

*Gäller inom ramavtalsprislista eller projektpreislista. Ramavtal och projektavtal aktiverade i samma projekt kan ha olika priser. Ramavtal som gäller olika tidsperioder kan sinsemellan ha olika pris för samma artikel. Olika projekt kan ha olika pris för samma artikel.

SellersItemIdentification - Säljarens artikelnummer. Anges alltid och är det som prissättning görs på. Här föredras om leverantören kan ange, ett CommodityClassification eller ett GTIN, men om det inte är möjligt kan vilken överenskommen beteckning som helst användas.

BuyersItemIdentification - Köparens artikelnummer. Detta används normalt inte som ett artikelnummer utan som en ritningsreferens som beskriver var artikeln ska placeras.

StandardItemIdentification - Här anger man ett GTIN nummer om produkten har ett sådant. Har man inget GTIN används inte denna.

ManufacturersItemIdentification: Används för spårbarhet om tillverkare inte har GTIN. Behövs **om** GTIN inte finns **och** man vill kunna spåra produkten tillbaka hos tillverkaren.

Den är inte obligatorisk men leverantörer bör förbereda sig att det kommer att bli obligatorisk om man inte har GTIN.

CommodityClassification - Här anger man en gemensamt överenskommen "generisk produkttyp eller ett branchartikelnummer."

@listID - Exempel: I ZZZ

För artikelklassificeringskoder som finns i UNCL7143, välj rätt kod och lämna listVersionID och namn tomma. För konstruktionsspecifik lista som ännu inte är en del av UNCL7143 måste ListID alltid vara "ZZZ" och listVersionID versionen av kodlistan i attributet "name", dvs. Peppol: Identifieringsschemat för objektklassificeringsidentifieraren.

@listVersionID - Exempel: 250101

Här anger man versions id på den lista som man hämtar numret från

@name exempel: SBMI

Namnet på den som "äger" listan, möjliga namn är

SB: Svensk Betong

SBF: Svensk Beläggningssällskap

SBMI: Sveriges Bergmaterialindustrier

SW: Swedish Wood

Tills listan över organisationer som utfärdar artikelnummer har uppdaterats kan även följande värden användas som namn:

"BK04", "ENO_SE", "ENO_NO", "ETIM", "Finfo", "RT", "TUN", "RSK_SE", "RSK_NO"

Klassificeringslistor (Commodity Classification)

NCC följer BEAst standard för Generiska produkttyper (tidigare branschartikelnummer) – [länk här](#). Dessa anses relevanta för Material:

- A. [Sveriges Bergmaterialindustrier](#) (SBMI) för ballastmaterial.
- B. [GTIN](#) GS1-artikelnummer (GTIN). GTIN (Global Trade Item Number) är ett GS1-artikelnummer som används för att ge produkter en globalt unik identitet .

NCC Specification Advanced Despatch Advice (T120)

<https://bis.beast.se/>

Advanced Despatch Advice ska innehålla uppgifter i följesedelshuvud och följesedelsrader enligt BEAst Supply 4.0 Peppol.

Nedan finns beskrivning av vilka fält som är obligatoriska för leverantörer till NCC

Notering: Fält som i standarden är obligatoriska men som enligt ovan krav inte ska innehålla någon data populeras med "NA" i sitt fält. Till Exempel: LineID i OrderLineReference som ligger på följesedelsrad. Se nedan samt Exempel: fil för förtydligande.

```
<cac:DespatchLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:DeliveredQuantity unitCode="TNE">2.345</cbc:DeliveredQuantity>
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>NA</cbc:LineID>
```

För att se Beast Syntax för T120 se denna länk:

<https://bis.beast.se/syntax/AdvancedDespatchAdvice/tree/>

Här är de huvudsakliga komponenterna som NCC beslutat minst skall ingå i en Följesedel:

Benämningar Material	Exempel på innehåll
Identifikation på specifikation	<Type>DOCUMENTID</Type> <InstanceIdentifier>urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2::DespatchAdvice##urn:fdc:peppol.eu:logistics:trns:advanced_despatch_advice:1::2.1
Affärsprocessidentifierare / Profil ID (with response for NeC or receipt advice).	<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:logistics:bis:despatch_advice_w_receipt_advice:1</cbc:ProfileID>
Despatch Advice ID/Följesedelnummer (Underleverantörens följesedelnummer)	<cbc:ID>62485758</cbc:ID>
Issue Date/ Dokumentdatum och tid (Följesedel som skickas om med senare tidpunkt anses vara en uppdaterad	<cbc:IssueDate>2025-01-17</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>12:54:12</cbc:IssueTime>

version av följesedeln. Versionsnummer som fanns i tidigare version av standarden används inte).	
Document Status Code / Dokumentstatuskod.	<cbc:DocumentStatusCode> 9 </cbc:DocumentStatusCode>
Despatch advice type code/ Följesedelstypkod.	<cbc:DespatchAdviceTypeCode>1</cbc:DespatchAdviceTypeCode>
Fritextkommentar (används för dagboksanteckning).	<cbc:Note> Text </cbc:Note>
Project Reference / Projektnummer, Obligatorisk uppgift.	<cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID> 3720007 </cbc:ID> <cbc:DocumentType> ProjectReference </cbc:DocumentType> </cac:AdditionalDocumentReference>
Sub Account / Underkonto, Should be specified if provided at the time of assignment / Ska anges om angivet vid uppdragslämnande.	<cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID> 3720007-1002 </cbc:ID> <cbc:DocumentType> AccountingCost </cbc:DocumentType> </cac:AdditionalDocumentReference>
Despatching party identifier /Leverantör (Organisationsnummer eller GLN och företagsnamn) Om du inte har ett GLN nummer läser du mer här om hur du skapar ditt konto hos GS1 som hanterar GLN. <i>BEAst: Shipper (T0129) Peppol: The identifier of the despatching party</i> Example value: 7300010000001	<cac:DespatchSupplierParty> <cac:Party> <cbc:EndpointIDschemeID="0007"> 5565394904 </cbc:EndpointID> <cac:PartyIdentification> <cbc:IDschemeID="0007"> 5565394904 </cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName> BERGLUNDAVÄGEN 6 </cbc:StreetName> <cbc:CityName> ÖREBRO </cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 70236 </cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode> SE </cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName> AB BETONGSTEVEN </cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> <cac:Contact> <cbc:Name> PATRIK STEVENSSON </cbc:Name> <cbc:Telephone> +46730378399 </cbc:Telephone> <cbc:ElectronicMail> patrik.stevensson@betongstev en.se </cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:DespatchSupplierParty>

Buying party identifier Example value: 5790000435951 / Mottagare av vara eller tjänst (Organisationsnummer eller GLN och företagsnamn) (TBD – responsible). <i>BEAst: Buyer (T0008) Peppol: The buying party identifier</i>	<cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:IDschemeID="0007"> 5566134000 </cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> NCC SVERIGEAB </cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName> Vallgatan 3 </cbc:StreetName> <cbc:CityName> SOLNA </cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 17067 </cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode> SE </cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty>
DeliveryLocation /Lossningsplats The minimum specification is company or project plus location and/or street address. minimiangivelse är företag eller projekt plus ort och eller gatuadress.	<cac:DeliveryLocation> <cbc:IDschemeID="0007"> 5566134000 </cbc:ID> <cbc:Name> NCC SVERIGE AB, NC CBYGGARBETSPLATS </cbc:Name> <cac:Address> <cbc:StreetName> STOCHOLMSVÄGEN- CEDERGATAN </cbc:StreetName> <cbc:CityName> VÄSTERÅS </cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 72334 </cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode> SE </cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:Address> </cac:DeliveryLocation>
EstimatedDeliveryPeriod /Estimerad Leveransperiod	Shipment: <cac:EstimatedDeliveryPeriod> <cbc:StartDate> YYYY-MM-dd </cbc:StartDate> <cbc:StartTime> hh:mm:ss </cbc:StartTime> <cbc:EndDate> YYYY-MM-dd </cbc:EndDate> <cbc:EndTime> hh:mm:ss </cbc:EndTime>
ActualDeliveryDate and ActualDeliveryTime / Datum och tid för leverans/utförande av uppdrag.	<cbc:ActualDeliveryDate> 2024-12-10 </cbc:ActualDeliveryDate> <cbc:ActualDeliveryTime> 07:00:00+01:00 </cbc:ActualDelivery Time>
Item information / Artikel information:	

Rad ID. Order line identifier <i>BEAst: Calloff Line Reference (T6336)/Reference to Order Line (T3322). Use NA if this is not available. Peppol: To uniquely identify the line of the order that is being despatched.</i>	<cbc:ID> 331907 </cbc:ID>
Fritextkommentar (ej obligatorisk, används vid behov).	<cbc:Note> NOTE </cbc:Note>
OrderReference /Order referens (for example, purchase order number if available). (till exempel inköpsordernummer om sådant finns).	<cac:OrderReference> <cbc:ID> 8965 </cbc:ID> <cbc:SalesOrderID> 8965 </cbc:SalesOrderID> </cac:OrderReference>
Sellers Item Identification / Säljarens Artikel Namn och Nummer <i>BEAst: Suppliers Article Number (T0172) Peppol: An identifier, assigned by the seller, for the item. Associates the item with its identification according to the seller's system.</i>	<cbc:Name> 110x6M PVC MARKRÖR SN8 EN1401 PBB.5211 </cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID> 2350007 </cbc:ID> </cac:SellersItemIdentification> Example value: 17589683
Manufacturers item identification <i>Identifying information for this item, assigned by the manufacturer.</i>	
Manufacturers item identifier <i>Manufacturers article number</i>	
Standard Item number GTIN <i>BEAst: T0154 Global Trade Item Number. Peppol: Global Trade Item Number (GTIN)</i>	Example value: 1234567891234
Commodity Classification To classify when an item number is not sufficient.	<cac:CommodityClassification> <cbc:ItemClassificationCodeListID="NA"listVersionID="NA"name="NA"> NA </cbc:ItemClassificationCode> </cac:CommodityClassification>
DeliveredQuantity / Levererad mängd. Unit According to / Enhet enligt: UN/ECE Rec. 20 & 21	<cbc:DeliveredQuantityunitCode="EA"> 10 </cbc:DeliveredQuantity>

Additional item property information for Item

BEAst: This group is also in BEAst used for ConfigurationValue (T6369), GUID Identifier (T6408), Treatment code (T6468), Alternative Vehicle Type (T6339), EPD data, NeC additional information about Asphalt and Concrete, Price information and Rental additional information. Peppol: A group of business terms providing information about properties of the goods and services invoiced.

Unit Price/Enhets Pris	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> NA </cbc:Name> <cbc:NameCodelistID="IPNC" name="NA"> Price </cbc:NameCode> <cbc:Value> NA </cbc:Value> <cbc:ValueQualifier> NA </cbc:ValueQualifier> </cac:AdditionalItemProperty>
Nettovikt i Kilogram AAB in KGM	<cac:Dimension> <cbc:AttributeID> AAB </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="KGM"> 7343 </cbc:Measure> </cac:Dimension>
Bruttovikt i Kilogram inklusive förpackning exklusive transportörens utrustning, pallar etc. AAF in KGM	<cac:Dimension> <cbc:AttributeID> AAF </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="KGM"> 7343 </cbc:Measure> </cac:Dimension>
ItemType /Typ av artikel	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> ItemType </cbc:Name> <cbc:Value> Markrör </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
Reference to weighbridge ticket (if required by agreement, weighbridge must be available). Referens till vågsedel (om sådan ska finnas enligt avtal, våg måste finnas).	<cac:AdditionalItemProperty>
Boverket Resource ID	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> BoverketResourceID </cbc:Name> <cbc:NameCodelistID="IPNC"> BoVResourceID </cbc:NameCode> <cbc:Value> 6000000054 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
Program operatör	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> ProgramOperator </cbc:Name> <cbc:NameCodelistID="IPNC"> ProgramOperator </cbc:NameCode> <cbc:Value> TheNorwegianEPDFoundation </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>

EPD Nummer	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> EPDNumber </cbc:Name> <cbc:NameCodeListID="IPNC"> EPDNumber </cbc:NameCode> <cbc:Value> NEPD-1960-867 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
EPD Product namn	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> EPDProductName </cbc:Name> <cbc:NameCodeListID="IPNC"> EPDProductName </cbc:NameCode> <cbc:Value> VÄGGELEMENT </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
GWP GHG A1-3 EPD totalt värde för orderraden (kg CO2 /kg)	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> GWPGHGA1-3EPDtotalvalueforline </cbc:Name> <cbc:NameCodeListID="IPNC"> GWP-GHG_A1-3_vA1 </cbc:NameCode> <cbc:Value> NA </cbc:Value> <cbc:ValueQuantityUnitCode="(KGM)"> 1196.91 </cbc:ValueQuantity> </cac:AdditionalItemProperty>
Emission Factor Per Unit (kg CO2 /Unit)	<cac:AdditionalItemProperty>
% Recycled Content	<cac:AdditionalItemProperty>
Biobased material from Certified sources Ex : FSC	<cac:AdditionalItemProperty>
% Content of SVHC in article (%)	<cac:AdditionalItemProperty>
Vidd i millimeter WD in MMT	<cac:Dimension> <cbc:AttributeID> WD </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureUnitCode="MMT"> 200 </cbc:Measure> </cac:Dimension>
Längd i millimeter LN in MMT	<cac:Dimension> <cbc:AttributeID> LN </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureUnitCode="MMT"> 5150 </cbc:Measure> </cac:Dimension>
Höjd i millimeter HT in MMT	<cac:Dimension> <cbc:AttributeID> HT </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureUnitCode="MMT"> 3300 </cbc:Measure> </cac:Dimension>

NCC Specifikation Order Agreement (T110)

Ordererkännande / Orderbekräftelse

Här är de huvudsakliga komponenterna som enligt NCC minst skall ingå i ett ordererkännande:

Orderbekräftelse ska innehålla uppgifter i följesedelshuvud och följesedelsrader

enligt BEAst 4.0 Peppol.

Nedan följer en tabell som anger NCC's valda fält och tolkning av BEAst / Peppol standard för T110

Ref:

För att se Beast Syntax för T110 se denna länk: [BEAst Supply 4.0.4 | Structure](#)

Benämningar Material	Example
Order response Header	<OrderResponseNumber> 61357882 </OrderResponseNumber>
Orderresponse Number	<OrderResponseStatusNeB> 4 </OrderResponseStatusNeB>
Documentdate	<DocumentDateTime> 2025-01-
OrderCurrency	28T08:53:03+01:00 </DocumentDateTime> <OrderCurrency> SEK </OrderCurrency>

Party Identifier/Partner identifikation/ Orderreferens: Referens till den ursprungliga beställningen. (T6001)	<ReferenceToDocument> <OrderNumber> 11433043 </OrderNumber> <ProjectNumber> 18012234 </ProjectNumber> <VendorOrderNumber> 61357882 </VendorOrderNumber> </ReferenceToDocument>
Party Identifier/Partner identifikation/ Orderreferens: Referens till den ursprungliga beställningen. (T6001)	<OrderNumber> 11433043 </OrderNumber> <BuyerNeB> <AddressNeB> <PartyIdentifier> 5566134000 </PartyIdentifier> <PartyName> NCC SVERIGE AB/Material Leverantören AVROP </PartyName> <StreetName> LÄRLINGSVÄGEN 9 </StreetName> <CityName> STRÄNGNÄS </CityName> <PostalCodeNeB> 645 41 </PostalCodeNeB> <CountryCode> SE </CountryCode> </AddressNeB> <BuyersContactNeB> <Name> Stefan Emanuelz </Name> <EmailAddress> stefan.emmanuelz@ncc.se </EmailAddress> </BuyersContactNeB> </BuyerNeB>
Party Identifier/Partner identifikation/ Orderreferens: Referens till den ursprungliga beställningen. (T6001)	<ReferenceToDocument> <OrderNumber> 11433043 </OrderNumber> <ProjectNumber> 18012234 </ProjectNumber> <VendorOrderNumber> 61357882 </VendorOrderNumber> </ReferenceToDocument>

Datum och tid Issue Date och Time : Datum och tid för när ordererkännandet utfärdades (T6113).	<DocumentDateTime> 2025-01-28T08:53:03+01:00 </DocumentDateTime>
Säljare och köpare: Information om båda parter, inklusive namn, adress och kontaktuppgifter.	
Köpare: Information	<BuyerNeB> <AddressNeB> <PartyIdentifier> 5566134000 </PartyIdentifier> <PartyName> NCC SVERIGE AB/Material Leverantören AVROP </PartyName> <StreetName> LÄRLINGSVÄGEN 9 </StreetName> <CityName> STRÄNGNÄS </CityName> <PostalCodeNeB> 645 41 </PostalCodeNeB> <CountryCode> SE </CountryCode> </AddressNeB> <BuyersContactNeB> <Name> kalle Holtz </Name> <EmailAddress> kalle.holtz@ncc.se </EmailAddress> </BuyersContactNeB> </BuyerNeB>
Säljare Information	<SupplierNeB> <AddressNeB> <PartyIdentifier> 5560129206 </PartyIdentifier> <PartyName> Arne Sverige AB </PartyName> <CityName> HALLSBERG </CityName> <PostalCodeNeB> 694 91 </PostalCodeNeB> <CountryCode> SE </CountryCode> </AddressNeB> <SuppliersContact> <Name> SUSANNE JANSSON </Name> <PhoneNumber> 016155293 </PhoneNumber> <EmailAddress> susanne.jansson@materialleverantoren.se </EmailAddress> </SuppliersContact> </SupplierNeB>

Leveransinformation: Detaljer om leveransdatum, plats och eventuella leveransvillkor.	
Leverans Adress	<DeliveryNeB> <AddressNeB> <PartyIdentifier> NCC18012234 </PartyIdentifier> <PartyName> Clearing Projch K Holtz </PartyName> <StreetName> ERSTAGATAN 4 </StreetName> <CityName> SUNDSVALL </CityName> <PostalCodeNeB> 852 43 </PostalCodeNeB> <CountryCode> SE </CountryCode> </AddressNeB> </DeliveryNeB>
Planerat leveransdatum: T3344	
Planerad leveranstidpunkt: T3227	
Leverans Period Start datum	<DeliveryPeriod> <DeliveryPeriodStartDateTime> 2025-01-29T00:00:00+01:00 </DeliveryPeriodStartDateTime> </DeliveryPeriod>
Leverans Period Slut datum	<DeliveryPeriod> <DeliveryPeriodStartDateTime> 2025-01-29T00:00:00+01:00 </DeliveryPeriodStartDateTime> </DeliveryPeriod>
Leveransplatsens identitet: T2240 /T6015	
Leveransvillkor: T6710 /T3334	<DeliveryOrTransportTerms> <DeliveryFunctionCode> 6 </DeliveryFunctionCode> <TermsOfDeliveryNeB> LLK </TermsOfDeliveryNeB> </DeliveryOrTransportTerms>
Artikel information	
Leverantörens Artikel nummer och Beskrivning	<ArticleIdentifiers> <GlobalTradeItemNumber> 07391753017388 </GlobalTradeItemNumber> <SuppliersArticleNumber> 663286 </SuppliersArticleNumber> <ArticleDescription> VISIR KASK V2 PLUS KLAR </ArticleDescription> </ArticleIdentifiers>

Globalt artikel nummer (GS1) T0154	
GTIN på konsument förpackning T6225	
Kvantitet: Beställd antal / OrderedQuantity Antal för leverans / QuantityToBeDelivered Antal Restade artiklar / BackorderedQuantity	<Quantities> <OrderedQuantityNeB> <OrderedQuantity> 1.0 </OrderedQuantity> <MeasureUnitNeBType> PCE </MeasureUnitNeBType> </OrderedQuantityNeB> <QuantityToBeDeliveredNeB> <QuantityToBeDelivered> 1.0 </QuantityToBeDelivered> <MeasureUnitNeBType> PCE </MeasureUnitNeBType> </QuantityToBeDeliveredNeB> <BackorderedQuantityNeB> <BackorderedQuantity> 0.0 </BackorderedQuantity> <MeasureUnitNeBType> PCE </MeasureUnitNeBType> </BackorderedQuantityNeB> </Quantities>
Artikelns Pris / Article Price	
Artikelns Enhets Price Enhetspris: T6722	<PriceNeB> <PriceAmount> 408.47 </PriceAmount> <PriceCode> AAA </PriceCode> <MeasureUnitNeBType> PCE </MeasureUnitNeBType> </PriceNeB>
Totalt pris: T6235	
Betaltvillkor/ VAT Rate: Information om betaltvillkor och eventuella rabatter eller avgifter. Betaltvillkor (T0027).	Not defined
Momsinformation: Specifiering av momsbelopp och tillämplig momsats. • Momsbelopp: T0070 /	Not defined

NCC Specifikation Receipt Advice (T128)

För att säkerställa effektiva och säkra meddelanden, vill vi att ni som leverantör kan ta emot en [Peppol Receipt advice 1.1 \(T128\)](#) enligt BEAST-standard.

En **T128 (Receipt Advice)** enligt NCC innehåller minst följande element:

1. **Meddelandets ID:** Ett unikt identifieringsnummer för meddelandet.
2. **Datum och tid:** När mottagningsbekräftelsen skapades.
3. **Avsändarens och mottagarens information:** Detaljer om både avsändaren och mottagaren av varorna.
4. **Leveransinformation:** Detaljer om leveransen, inklusive leveransdatum och leveransplats.
5. **Artikelinformation:** Specifikationer för de mottagna artiklarna, inklusive artikelnummer, beskrivning, kvantitet och eventuella avvikelser.
6. **Referensinformation:** Hänvisningar till relevanta dokument, såsom beställningsnummer eller följesedelsnummer.

Ref:

För att se Beast Syntax för T128 Receipt Advice se denna länk: [BEAst Supply 4.0.4 | Structure](#)

See Exempel Nedan

Example
<pre></StandardBusinessDocumentHeader> <ubl:ReceiptAdvice xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ReceiptAdvice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"> <cbc:CustomizationID>urn:fdc:peppol.eu:logistics:trns:receipt_advice:1</cbc:CustomizationID> <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:logistics:bis:despatch_advice_w_receipt_advice:1</cbc:ProfileID></pre>

```
<cbc:ID>62486064</cbc:ID>
<cbc:DocumentStatusCode>5</cbc:DocumentStatusCode>
<cbc:ReceiptAdviceTypeCode>D</cbc:ReceiptAdviceTypeCode>
<cac:DespatchDocumentReference>
<cbc:ID>62486064</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2025-02-19</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>14:18:46</cbc:IssueTime>
<cbc:DocumentStatusCode>RE</cbc:DocumentStatusCode>
<cbc:DocumentDescription>BrÃ¶nsledata saknas. Test svar i
onboarding</cbc:DocumentDescription>
</cac:DespatchDocumentReference>
<cac:DeliveryCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0007">5566134000</cbc:EndpointID>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="0007">5566134000</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>NCC</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>NCC</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:DeliveryCustomerParty>
<cac:DespatchSupplierParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="0007">5564811023</cbc:EndpointID>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="0007">5564811023</cbc:ID>
```

```
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>KallesSchakt AB</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName> KallesSchakt AB </cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:DespatchSupplierParty>
<cac:ReceiptLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID>
<cac:DespatchLineReference>
<cbc:LineID>NA</cbc:LineID>
</cac:DespatchLineReference>
</cac:ReceiptLine>
</ubl:ReceiptAdvice>
</StandardBusinessDocument>
```

Appendix for Extended Transport Data

Registreringsnummer fordon	<cac:ShipmentStage> <cbc:TransportModeCode> 3 </cbc:TransportModeCode> <cac:TransportMeans> <cac:RoadTransport> <cbc:LicensePlateID> CCS 541;X </cbc:LicensePlateID> </cac:RoadTransport> </cac:TransportMeans> </cac:ShipmentStage>
-------------------------------	---

Bränsle artikelbeskrivning.	<cbc:TransportEquipmentTypeCodeListID="ClimateDatabase"listAgencyID="Boverket"listVersionID="02.05.000">6000000010</cbc:TransportEquipmentTypeCode> <cbc:Description> DieselMK1 </cbc:Description>
Bränsleförbrukning.* * (Bränsleförbrukning ska vara kopplat till ordern/uppdraget och börjar räknas från när det specifika ordern/uppdraget påbörjas och sluta när det avslutas).	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> FuelConsumption </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="LTR"> 189.50 </cbc:Measure> </cac:MeasurementDimension>
Bränsle, måtenhet.	<cbc:Description>Liter</cbc:Description>
Konverteringsfaktor för koldioxid.	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> ConversionFactor </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="EA"> 2.58 </cbc:Measure> </cac:MeasurementDimension>
Körsträcka.	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> DrivingDistance </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="KMT"> 379.00 </cbc:Measure> </cac:MeasurementDimension>
Körtid.	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> DrivingTime </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="HUR"> 15.00 </cbc:Measure> </cac:MeasurementDimension>
Mätmetod.** **(Faktor för genomsnittlig bränsleförbrukning per typ av fordon, till exempel 3-axlad lastbil, grävmaskin XXYY ska vara framtagna av åkeriet per timma eller km och uträkning kunna verifieras vid anmodan.)	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> FuelMeasurementMethod </cbc:AttributeID> <cbc:Description> StandardEstimate </cbc:Description> </cac:MeasurementDimension>
Motortyp.	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> EngineType </cbc:AttributeID> <cbc:Description> Euro6 </cbc:Description> </cac:MeasurementDimension>
Andel förnybart bränsle.	<cac:MeasurementDimension> <cbc:AttributeID> RenewableFuel </cbc:AttributeID> <cbc:MeasureunitCode="P1"> 25.7 </cbc:Measure> </cac:MeasurementDimension>

Appendix : Exempel på Additional Item properties

Produkt typ namn tillräckligt beskrivande för att definiera värdet. Definitionen kan vid behov	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> ProductTypeName </cbc:Name> <cbc:Value> V </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
--	---

kompletteras med måttenheten fastighet.	
FactoryType	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> FactoryType </cbc:Name> <cbc:Value> 2540 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
FactoryTypeName	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> FactoryTypeName </cbc:Name> <cbc:Value> RV </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
ElementGUID	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> ElementGUID </cbc:Name> <cbc:Value> 7b41ff91-7924-4863-a3aa-836f960ba590 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
AssemblyBlock	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> AssemblyBlock </cbc:Name> <cbc:Value> 1 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
AssemblyFloor	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> AssemblyFloor </cbc:Name> <cbc:Value> 1 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
Bunt	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> Bundle </cbc:Name> <cbc:Value> 1 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
Buntbeställning	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> BundleOrder </cbc:Name> <cbc:Value> 3 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
Lastnummer	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> TruckloadNumber </cbc:Name> <cbc:Value> 340 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>
Lager	<cac:AdditionalItemProperty> <cbc:Name> Stock </cbc:Name> <cbc:Value> 02.32 </cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty>

Lastningsplats, minimiangivelse är företag eller projekt plus ort och eller gatuadress.	<cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:IDschemeID="0007"> 5565394904 </cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> AB BETONGSTEVEN </cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName> GUSTAVIIIBOULEVARD36 </cbc:StreetName> > <cbc:CityName> SOLNA </cbc:CityName> <cbc:PostalZone> 16973 </cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode> SE </cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty>
--	---